

Profilé aluminium blanc encastrable pour ruban LED - E45 - Craft



Profilé aluminium blanc à encastré pour ruban LED.

Dimensions : 24,6 mm x 20 mm | Adapté aux rubans LED jusqu'à 12,6mm de large.

- Diffuseur givré assurant un rendu lumineux fluide, sans points LED apparents ;
- Idéal pour une installation encastrée, il garantit une finition sobre et harmonieuse ;
- Découvrez toute notre gamme de profilés encastrables en cliquant ici.

Ce profilé encastrable E45 offre une finition soignée et discrète pour l'intégration de rubans LED dans les murs, plafonds ou meubles. Grâce à sa conception robuste en aluminium et à son design optimisé, il assure une excellente dissipation thermique ainsi qu'un éclairage homogène et esthétique sur le long terme.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Intégrez vos rubans LED en toute discrétion avec le profilé E45

Ce profilé encastrable E45 est la solution idéale pour intégrer vos rubans LED de manière discrète et soignée. Ce profilé aluminium pour ruban LED est spécialement conçu pour s'encastrer dans des matériaux creux tels que le placo ou le bois. Il permet de créer des lignes lumineuses à la fois décoratives et pratiques dans les plafonds, cloisons ou doublages. Ce profilé aluminium s'installe de la même manière qu'un spot encastrable grâce aux clips de fixation fournis à raison de deux par mètre de profilé.

Ce profilé E45 est conçu pour accueillir des **rubans LED jusqu'à 12,6 mm de large**.


Conçu en **aluminium anodisé**, ce profilé assure une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie des rubans LED. Il est équipé d'un **diffuseur givré** qui adoucit l'éclairage, atténue les points lumineux et garantit une diffusion uniforme de la lumière.

Nous proposons également ce profilé LED en [aluminium](#).

Comment installer votre profilé LED E45 ?

L'installation du profilé LED E45 est simple et rapide, à condition de suivre quelques étapes essentielles pour garantir un rendu net, durable et parfaitement intégré.

1. Réalisez une ouverture dans le placo, le bois ou tout autre matériau creux, aux dimensions du profilé ;
2. Insérez le profilé dans l'encastrement prévu ;
3. Fixez-le à l'aide des clips fournis (deux par mètre), comme pour un spot encastrable ;



4. Appliquez un enduit autour du profilé si nécessaire pour une finition affleurante et propre ;
5. Collez votre ruban LED (jusqu'à 12,6 mm de large) à l'intérieur du profilé ;
6. Raccordez le ruban à l'alimentation LED ;
7. Clipsez le diffuseur pour finaliser l'installation et profiter d'un éclairage homogène.

Découvrez tous nos profilés pour ruban LED en cliquant [ici](#).

Contenu du colis :

- Un profilé aluminium blanc E45 ;
- Un diffuseur givré ;
- Une paire d'embout de finition (par mètre) ;
- Une paire de clips de fixation (par mètre).

Conseil LED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E45-A2520-1M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E45-A2520-2M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E45-A2520-3M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-E45-A2520-1M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-E45-A2520-2M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E45-A2520-3M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 1 m	PR-E45-A2520-1M-F-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2 m	PR-E45-A2520-2M-F-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E45-A2520-3M-F-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12.5
Longueur (en mm)	1000 mm
Largeur (en mm)	24.6 mm
Hauteur (en mm)	20 mm
Poids net (en kg)	0.450 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Profilé pour usage	Encastrement
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans