

Spot LED encastré de sol focalisé 42mm 1W 230V inox - QINOX

1 W	230 V	IP67	4°	Non-Dimmable	3 ans
-----	-------	------	----	--------------	-------

Balise LED encastrable au sol 1W. En inox 304 et vitre en verre.
Diamètre : 42 mm - Étanche IP67 - Diffusion double direction - 230V.

- Très résistant : en acier inoxydable intégral ;
- Diffusion ultra focalisée de 4° ;
- Étanche à la poussière et à l'eau ;

Avec ce spot LED encastrable au sol, réaliser un balisage extérieur ou éclairer votre jardin.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED rond encastré focalisé en 230V

Ce spot LED rond, encastré de sol est un basique du balisage extérieur grâce à ses 1 watts de puissance, soit l'équivalent de 10 Watts halogène. Sa robustesse lui permet d'être installé même sur les passages de véhicule. Ainsi vous pouvez créer un balisage le long de vos allées de garage, ou allées piétonnes, le long d'une maison, des escaliers, etc.

Également, son angle de diffusion ultra focalisé de 4° diffusera un faisceau directionnel idéal pour éclairer une colonne, un statue, une façade ou dessiner un halo décoratif. Il pourra aussi mettre en lumière votre intérieur en éclairage indirect (éclairage type 'lèche mur').

Ce spot LED en inox est étanche à la poussière et à l'eau, ce qui lui confère un indice de protection IP67, qui convient parfaitement à un éclairage extérieur.


Ce modèle se branche directement en 230 volts, à plus de 2 mètres des plans d'eau. Pour un balisage autour d'une piscine ou dans un sauna, hammam, consultez plutôt notre rubrique de spots LED encastrés de sol 12V.

Contenu du colis :

- Spot LED focalisé 1W - 230V
- Un pot d'encastrement

En option :

- Grille nid d'abeille anti-éblouissement



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE



BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE





BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc jour

Bleu

Référence

QNR-42-01-4-DW-230V

QNR-42-01-4-BL-230V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1 W
Équivalence halogène (en Watts)	10 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	70 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	4°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	CREE
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	42 mm
Diamètre de perçage	31 ou 39 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Poids net (en kg)	0.260 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	I
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A
Classe énergétique 2023	G
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr