


## Projecteur de piscine PAR56 RGB – 35W – 12VDC – IP68 – PWM

35 W 12 V IP68 120° Dimmable 3 ans



### Projecteur de piscine PAR56 - RGB – 35W.

Diamètre : 178mm - Étanche IP68- 12V DC.

- Immergeable (IP68) ;
- Puissance de 35W (3000 lm max)
- Compatible avec toute la gamme des contrôleurs RGB ByLED.

Ce projecteur de piscine RGB PAR56 est compatible avec les niches standards pour projecteur PAR56, pour un éclairage de qualité.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :



Produit compatible PWM

### Projecteur de piscine PAR56 RGB 35 W IP68

Vous recherchez un projecteur LED de qualité pour l'**éclairage d'une piscine neuve ou en remplacement d'un projecteur d'origine** ?

Ce PAR56 LED immergeable IP68 de **178mm** de diamètre, alimenté en **12 Volts** sera parfait pour offrir une palette infinie de couleur à votre bassin.

Grâce à son **angle de diffusion large (120°)** et sa puissance ajustable (35W - **Dimmable**), le **projecteur de piscine** ByLED diffusera une lumière à la fois puissante et homogène offrant ainsi une nouvelle vision sur votre extérieur !

Créez des ambiances extraordinaires, rendez votre jardin plus lumineux, plus dynamique, plus sécurisant tout en complétant votre éclairage de jardin actuel. Donnez de nouvelles couleurs à votre piscine, sublimez votre extérieur grâce à une multitude de couleurs allant du **blanc, au rose, vert, jaune, bleu...** et bien plus encore. Offrez-vous le choix de la couleur : transformez votre piscine en véritable **cocon lumineux**.

Doté d'une puissance de **35W**, ce dernier sera parfait pour éclairer l'intérieur de votre piscine et de gérer sa teinte via des effets incroyables grâce à sa compatibilité avec toute la gamme d'accessoires de contrôle PWM. Vous pourrez ainsi régler une **teinte fixe, ou gérer un enchaînement de couleurs**.

Doté d'un indice de protection **IP68**, ce projecteur LED PAR56 de piscine est entièrement construit dans une coque en verre, synonyme de résistance, d'optimisation de la diffusion de la lumière et de dissipation thermique. Il se distingue ainsi par sa qualité de fabrication qui en fait un projecteur très puissant conçu pour durer.

Nous préconisons un projecteur FLUID PAR56 RGB PWM - 35W pour 20 à 30 m<sup>2</sup> de surface d'eau.

### Contenu du colis :

- Projecteur de piscine PAR56 PWM équipé d'un bornier à 4 pôles (R, V, B, +) à vis.

**Remarques importantes:** Les projecteurs LED ne sont pas conçus pour fonctionner de façon prolongée (au delà de 15 minutes) hors de l'eau. En effet, pour des raisons de dissipation thermique, ils doivent être utilisés en immersion complète. Le non respect de



*cette disposition risque d'entraîner le vieillissement prématué et la détérioration des LED. Attention toutefois, cette lampe led piscine ne peut-être installée sur une piscine auto portante (ou piscine autoportée), piscine en kit ni sur une piscine hors-sol de manière générale. Lors du remplacement de votre projecteur de piscine, au dos de ce dernier se trouve généralement un joins noir. Au moment de remonter votre nouveau projecteur de piscine, veillez à remettre de la graisse silicone sur le joins pour éviter tout problème d'étanchéité.*

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	35 W
Équivalence halogène (en Watts)	300 W
Flux lumineux (lumens)	3000 lm
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Verre
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	178 mm
Profondeur (en mm)	108 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)