

Down light orientable 16W - 36° – CCT – 2.4 GHz – BLADE

16 W 230 V IP64 36° Dimmable 2 ans



Spot LED encastrable & orientable 16W. Lumière très puissante. CCT (du blanc chaud au blanc froid en un click grâce à sa télécommande vendue séparément). Diffusion sur 36° - Indice de protection IP64 - 230 volts (câble + transformateur inclus) - Orientation du spot sur 20°.

- Forte puissance ;
- Orientable ;
- Qualité professionnelle.

Ce spot led encastrable dans un plafond sera parfaitement adapté pour éclairer un magasin ou tout lieu nécessitant un éclairage conséquent grâce à sa puissance LED de 16W.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED encastrable au plafond orientable et puissant

Vous recherchez un spot LED puissant pour votre intérieur, à encastrer au plafond? Vous allez aimer notre Spot LED Blade de 16 watts !

Avec 16 watts, soit l'équivalent en halogène de 160W, vous serez surpris par la puissance de ce spot LED encastré de plafond et un design unique gold rose brillant.

Le spot est doté d'une vitre transparente permettant de garder intact le rendu lumineux sur un angle de diffusion de 36 degrés.

Passez du blanc chaud au blanc froid en un clic grâce à la télécommande dédiée.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.





CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Puissance (en Watts) | 16 W |
| Tension | 230 V AC |
| Indice de Protection | IP64 |
| Angle de diffusion (en degré) | 36° |
| Angle d'orientation (en degré) | +/-20° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Fabricant de la LED | Bridgelux (USA) |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Diamètre (en mm) | 145 mm |
| Hauteur (en mm) | 100 mm |
| Diamètre de perçage | 80 mm |
| Profondeur d'encastrement | 100 mm |
| Poids net (en kg) | 0.600 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Garantie | 2 ans |

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr