

# Ruban LED alimentaire IP65 2835 - Spécial Boucherie & Charcuterie - 9,6W/m - 120 LED/m - 5m

9.6 W 24 V IP65 Dimmable LED 2835 9 mm 5 ans

**Bandeau LED pour boucheries et charcuteries, 5 mètres.** Ruban étanche IP65.

Puissance de 9,6W/m avec 120LED/m. LED 2835 - 24V.

- Lumière développée pour les vitrines des boucheries et charcuteries ;
- Augmente votre image de marque et l'attractivité de votre commerce ;
- Distinguez vos produits de la concurrence avec un éclairage professionnel personnalisé ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©).

Créé spécifiquement pour les vitrines des bouchers et charcutiers qui souhaitent proposer leurs produits dans les meilleures conditions, ce ruban LED illuminera vos diverses variétés de viandes afin de les rendre encore plus fraîches et appétissantes aux yeux de vos consommateurs. Livré avec embouts de protection, clips de fixations et vis.

Garantie : 5 ans.

## Informations complémentaires :

**Une lumière qui restitue toute la profondeur des couleurs de votre viande**

Dotés d'une lumière parfaitement adapté aux vitrines des boucheries et charcuteries, ce ruban LED est idéal pour développer le chiffre d'affaire de votre surface commerciale.

Son spectre colorimétrique spécifique a un rendu maximum sur les teintes rouges et rose clair ce qui se traduira par des couleurs de viande encore plus naturelles.

En choisissant un ruban LED alimentaire spécial boucherie et charcuterie, c'est l'assurance d'améliorer votre image de marque, de rendre plus attractif votre point de vente, et donc, d'améliorer votre chiffre d'affaire.

Sa puissance lumineuse de 9.6W par mètre est toute indiquée pour les étages rapprochés de vos vitrines. Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

Les éclairages LED n'émettent que très peu de chaleur et aucun rayon UV pouvant altérer la durée de vie, le goût, et la couleur de vos produits. Vos viandes seront donc mieux conservées et valorisées qu'avec un éclairage traditionnel.

La grande durée de vie de nos éclairages LED (50 000 heures, soit presque 6 ans de lumière 24h/24) et leur faible consommation d'électricité réduisent les postes 'éclairage' et 'réfrigération' de votre consommation d'énergie.

## Augmentez votre chiffre d'affaire grâce à nos rubans LED alimentaires

Les modèles de ruban alimentaire sont disponibles pour différentes professions :

- Boulangerie & pâtisserie ;
- Fromagerie ;

- Fleurs, fruits & légumes;
- Produits de la mer.

Une lumière adaptée à votre produit se traduira par des ventes plus rapides, une rotation des stocks fréquente et moins de pertes de marchandise.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ainsi, il sera parfaitement protégé pour une installation au sein de vos vitrines.


### Conseils

Pour faciliter l'installation de vos rubans, ils sont équipés d'un puissant adhésif (3M©). Il faut également savoir que les rubans sont précablés par 30 centimètres de câble à chaque bout et sont sécables sur les repères de découpe.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).


Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.

Branchements d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchements d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.



[Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.](#)

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Flux lumineux (lumens)	396 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Fabricant de la LED	Sanan
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Couleur du ruban	Blanc
Longueur (en mm)	5000 mm
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	9 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Température de couleur - Ambré	2100
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)