

Ruban LED alimentaire IP65 2835 - Spécial Boucherie & Charcuterie - 19,2W/m - 240 LED/m - 5m

19.2 W

24 V



IP65

Dimmable

LED 2835

11 mm

5 ans



Bandeau LED pour boucheries et charcuteries, 5 mètres. Ruban étanche IP65.

Puissance de 19,2W/m avec 240LED/m. LED 2835 – 24V.

- Lumière développée pour les vitrines des boucheries et charcuteries ;
- Diffusion homogène de la lumière grâce à ses 240LED par mètre ;
- Augmente votre image de marque et l'attractivité de votre commerce ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M®).

Créé spécifiquement pour les vitrines des bouchers et charcutiers qui souhaitent proposer leurs produits dans les meilleures conditions, ce ruban LED illuminera vos diverses variétés de viandes afin de les rendre encore plus fraîches et appétissantes aux yeux de vos consommateurs. Livré avec embouts de protection, clips de fixations et vis.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Une lumière qui restitue toute la profondeur des couleurs de vos produits.

Doté d'une lumière parfaitement adaptée aux vitrines des boucheries et de charcuteries, ce ruban LED est idéal pour développer le chiffre d'affaire de votre surface commerciale.

Le fruit d'un développement de plusieurs années.

Son spectre colorimétrique spécifique a un rendu maximum sur les teintes rouges et rose clair ce qui se traduira par des couleurs de viande encore plus naturelles.

En choisissant un ruban LED alimentaire spécial boucherie et charcuterie, c'est l'assurance d'améliorer votre image de marque, de rendre plus attractif votre point de vente, et donc, d'améliorer votre chiffre d'affaire.

Sa forte puissance lumineuse de 19.2W par mètre offre un confort visuel à vos clients. Avec ses 240 LED par mètre, la lumière est diffusée de manière linéaire, grâce au faible espace existant entre les LED. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

Les éclairages LED n'émettent que très peu de chaleur et aucuns rayons UV pouvant altérer la durée de vie, le goût, et la couleur de vos produits. Vos viandes seront donc mieux conservés et valorisés qu'avec un éclairage traditionnel.

La grande durée de vie de nos éclairages LED (50 000 heures, soit presque 6 ans de lumière 24h/24) et leur faible consommation d'électricité réduisent les postes 'éclairage' et 'réfrigération' de votre consommation d'énergie.

Augmentez votre chiffre d'affaire grâce à nos rubans LED pour boucherie

Les modèles de ruban alimentaire sont disponibles pour différentes professions :

- Boulangerie & pâtisserie ;

- Fromagerie ;
- Fleurs, fruits & légumes;
- Produits de la mer.

Une lumière adaptée à votre produit se traduira par des ventes plus rapides, une rotation des stocks fréquente et moins de pertes de marchandise.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ainsi, il sera parfaitement protégé pour une installation au sein de vos vitrines.


Conseils

Pour faciliter l'installation de vos rubans, ils sont équipés d'un puissant adhésif (3M®). Il faut également savoir que les rubans sont précablés par 30 centimètres de câble à chaque bout et sont sécables sur les repères de découpe.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).


Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.



Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	19.2 W/m
Flux lumineux (lumens)	787 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Fabricant de la LED	Sanan
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Couleur du ruban	Blanc
Longueur (en mm)	5000 mm
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Découpable tous les (en cm)	2,5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	11 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Température de couleur - Ambré	2100
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr