

## Guirlande guinguette 5 mètres "Conex" + 8 abat-jours "Bambu" + 8 ampoules LED

230 V

IP65

360°

Dimmable

5 ans



Guirlande lumineuse 'Conex' 5 mètres pour extérieur (IP65) + 8 ampoules LED au choix + abat-jours 'Bambu' - culot E27 - 230V.

Ce pack sera parfait pour décorer votre extérieur / intérieur facilement et rapidement, tout en consommant très peu !

- Une ampoule tous les 62 cm, contre une par mètre généralement ;
- Jusqu'à 200m de guirlandes et 500W grâce au système de rallonge.

**Abat-jours 'Bambu' intérieur/extérieur en osier naturel pour guirlande guinguette**

- Fabrication durable ;
- Style tropical.

**Nos ampoules LED à filament** se placeront sur tous vos luminaires - 230V - 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 teintes au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (jaune, bleu, rouge et vert).

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

## PACK GUIRLANDE LUMINEUSE 'CONEX' AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES !

**Ce pack vous offre tous les éléments** pour décorer votre extérieur, terrasse, jardin ou salon avec une magnifique guirlande guinguette !

Les éléments de ce kit sont :

**Une guirlande lumineuse LED de 5 mètres 'CONEX' et son câble d'alimentation.**

Cette guirlande à la particularité d'avoir **une attache au dessus de chaque douille** rendant son **installation très facile**. Un montage en cascade permet d'allonger cette guirlande jusqu'à **200m et 500W**. Cette guirlande 'Conex' inclus des raccords IP65 spécifiques et totalement étanches aux intempéries. Ces guirlandes sont fournies avec un **câble d'alimentation** de 0,5 mètre, 2,5 mètres ou 5 mètres. Afin de choisir votre câble d'alimentation, mesurez **la distance entre votre prise murale 230V et le lieu souhaité du début de l'éclairage** de votre guirlande.

Retrouvez nos autres [guirlandes seules](#) ou [en pack ampoules + guirlande](#).

**8 abat-jours 'Bambu' fabriqués 100% à la main.**

Ces abat-jours sont faits en osier naturel, matière sélectionnée pour sa résistance, sa légèreté et sa durabilité. **L'installation** de vos abat-jours sur votre guirlande **ne nécessite aucun outil** ! Il vous suffit de **dévisser l'ampoule de son culot E27**, de **placer votre abat-jour** sur la guirlande, puis de **revisser votre ampoule** et le tour est joué. Le style tropical de cet abat-jour habillera parfaitement votre guirlande et lui ajoutera une touche de naturel.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

**8 ampoules LED E27** vintages.

Ces ampoules ont une **basse consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED à filament sont disponibles en 4 **teintes au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs (jaune, bleu, rouge et vert).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments ByLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Blanc extra chaud - Câble d'alimentation Sans câble d'alimentation

### Référence

STR-5-X8-E27-A-ABA05-SP-P

Blanc extra chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 250 cm

STR-5-X8-E27-A-ABA05-250-P

Blanc extra chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 50 cm

STR-5-X8-E27-A-ABA05-50-P

Blanc extra chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 500 cm

STR-5-X8-E27-A-ABA05-500-P

Blanc chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 250 cm

STR-5-X8-E27-WW-ABA05-250-P

Blanc chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 50 cm

STR-5-X8-E27-WW-ABA05-50-P

Blanc chaud - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 500 cm

STR-5-X8-E27-WW-ABA05-500-P

Blanc chaud - Câble d'alimentation Sans câble d'alimentation

STR-5-X8-E27-WW-ABA05-SP-P

Blanc jour - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 500 cm

STR-5-X8-E27-DW-ABA05-500-P

Blanc jour - Câble d'alimentation Sans câble d'alimentation

STR-5-X8-E27-DW-ABA05-SP-P

Blanc jour - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 250 cm

STR-5-X8-E27-DW-ABA05-250-P

Blanc jour - Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 50 cm

STR-5-X8-E27-DW-ABA05-50-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension 230 V AC

Indice de Protection IP65

Angle de diffusion (en degré) 360°

Dimmable (variation de la lumière) Dimmable

Puissance max 500 W

Classe électrique I

Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem

Matière / Finition PVC

Composition du kit Guirlande + abat-jours + ampoules

Type de culot E27

Section du conducteur 1 mm<sup>2</sup>

Garantie 5 ans

*Dernière mise-à-jour: 19 février 2024*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)