


Projecteur LED ultra plat 3CCT - 30W - 230V - Gris - BOXER 30



30 W IP65 90° Non dimmable Classe E



Projecteur LED "Boxer" 30W 3CCT 230V. Finition en aluminium gris. Dimensions : 170mm x 25mm x 130mm | IP65 : extérieur | Efficacité de 110 lm/W | Angle de diffusion 90 °.

- Ajustez facilement la lumière en blanc chaud, blanc jour ou blanc pur ;
- Design esthétique et discret ;
- Simple d'installation, il est fourni avec un connecteur étanche.

Ce projecteur LED Boxer 30W convient parfaitement pour éclairer un parking, une cour ou une entrée de garage en toute sécurité. [Découvrez l'ensemble de notre gamme de projecteurs LED en cliquant ici.](#)

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Projecteur LED Boxer 30W : un éclairage adapté à votre extérieur !

Ce **projecteur LED Boxer 30W** au design compact offre un éclairage efficace en intérieur comme en extérieur et s'intègrera discrètement à vos parkings, cours ou entrepôts. Avec une **efficacité de 110 lm/W**, ce projecteur LED est 10% plus lumineux que les modèles LED classiques.



La technologie **3CCT** du projecteur LED 30W permet d'adapter la température de couleur selon vos besoins. Grâce au bouton situé au dos du projecteur, il est possible de choisir entre trois teintes de lumière :

- **Blanc chaud** : pour une ambiance chaleureuse et légèrement vintage ;
- **Blanc jour** : pour un usage général, semblable à la lumière naturelle en journée ;
- **Blanc pur** : pour une ambiance dynamique, parfait pour les espaces modernes.

Avec une durée de vie de 50000 heures et une **protection IP65**, ce projecteur LED extérieur est conçu pour résister aux intempéries et à la corrosion

Nous proposons également ce projecteur LED en version [10W](#), [20W](#), [50W](#) ou [100W](#).

Vous recherchez un projecteur LED avec détecteur de mouvement ? Retrouvez toute notre gamme de projecteurs extérieurs [en cliquant ici](#).



Comment installer votre projecteur LED extérieur 30W ?

Pour une installation en toute sécurité, suivez ces étapes :

1. Coupez le courant ;
2. Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
3. Raccordez la lumière à votre installation électrique grâce au [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) fourni ;
4. Remettez le courant ;
5. Profitez de votre installation.

Contenu du colis :

- Un projecteur LED 30W Boxer ;
- Un connecteur de jonction étanche 3 pôles.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc	3244 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	87
Longueur (en mm)	170 mm
Largeur (en mm)	25 mm
Hauteur (en mm)	130 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Détecteur de présence	Non
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025