

Spot LED encastrable 10W - IP64 - 230V - Cobox



10 W



IP64



85°



Au choix

Spot LED encastrable 10 watts. Tension : 230 Volts.

Dimension : 95mm | Angle de diffusion 85° | Indice de protection IP64 : Résistant aux éclaboussures.

- Disponible en blanc chaud ou blanc jour selon l'ambiance lumineuse souhaitée ;
- Ajustez l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée avec la fonction dimmable ;
- Protégé contre la poussière et projection d'eau grâce à son indice de protection IP64.

Avec un design soigné et des caractéristiques techniques avancées, le spot encastrable LED Cobox peut être installé dans tout environnement domestique ou business.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED Cobox 10W : la solution idéale pour un éclairage moderne et performant

Vous cherchez un spot LED à la fois efficace et discret ? Optez pour le **spot LED Cobox 10W** : un éclairage puissant, une belle finition, et un rendu lumineux de qualité pour tous vos espaces. Parfait pour éclairer un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir ou un espace professionnel.

La fonction **dimmable** vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée : douce pour une atmosphère relaxante, ou plus intense pour mettre en valeur un espace.

Grâce à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau et à la poussière. Il est parfaitement adapté aux environnements humides, sans compromettre ses performances ni sa longévité.

Avec son **angle de diffusion de 85°**, le spot LED Cobox 10W RGB offre un éclairage large et homogène, idéal pour illuminer une zone définie sans créer d'éblouissement.

Doté d'une **durée de vie de 50 000 heures**, ce spot garantit un éclairage fiable et durable, sans besoin de remplacement fréquent parfait pour une installation sereine et pérenne.

Ce spot LED 10W est disponible en deux températures de couleur : **blanc chaud** pour une ambiance chaleureuse, et **blanc jour** pour un éclairage plus neutre et naturel.

Nous proposons le spot LED Cobox en [7W](#), [15W](#) et en [20W](#). Également, nous avons les spots LED Cobox [10W RGB](#), [18W RGB](#) et [20W RGBW](#).

Quelques idées pour installer vos spots LED 10W

Voici quelques exemples d'endroits où installer des **spots LED 10W** :

- **Cuisine** : au plafond ou sous les meubles hauts pour un éclairage fonctionnel.
- **Salon** : en plafond pour un éclairage général ou en accent pour mettre en valeur un tableau ou un mur.
- **Salle de bain** (hors volume direct) : pour un éclairage net autour du miroir ou en plafond.
- **Couloir ou entrée** : pour un éclairage discret et homogène.
- **Bureau** : en plafond ou encastré dans une cloison pour un éclairage confortable sans ombre.
- **Vitrine ou boutique** : pour mettre en valeur des produits avec un éclairage directionnel.
- **Escaliers** : pour sécuriser et sublimer la montée avec une lumière bien placée.
- **Dressing ou placard** : pour une lumière ciblée et efficace dans les espaces fermés.

[Découvrez toute notre gamme de spots LED en cliquant ici.](#)

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-WW-D
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-DW-D
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1096 lumens
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1155 lumens
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Diamètre (en mm)	95 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans