

Télécommande 4 zones RGB & RGB + blanc 2.4 GHz - MiBoxer FUT096

3 ans



BYLED



Cette **télécommande FUT096'4 zones' RGB / RGBW** vous permet de piloter indépendamment de 1 à 4 les contrôleurs '4 zones' **RGB** ou **RGB + blanc**.

Elle vous permettra de créer des ambiances lumineuses en faisant varier la couleur de vos rubans et spots.

Grâce à son large clavier tactile, vous pourrez aisément disposer de 20 niveaux de réglages.

Cette **télécommande** permet de:

- piloter indépendamment ou de façon groupée de 1 à 4 zones
- allumer /éteindre
- disposer de 16 millions de teintes
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- accéder à 8 programmes permettant des enchainements de couleurs
- régler la vitesse des enchainements

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande n'est compatible qu'avec les contrôleurs Milight '4-zones'.

Référence: Milight FUT096 (MiBoxer)

Garantie : 3 ans.

BYLED



BYLED



Informations complémentaires :

Aide au branchement FUT096 :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED ou spot LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible [ici](#).

Procédure d'appairage:

Presser la touche 'I' de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.

Procédure de dissociation:

Presser la touche 'I' de la zone souhaitée de façon prolongée dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 10 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:



Télécommande tactile 4 zones 2.4GHz
Variation de couleurs et gestion de l'intensité lumineuse
Distance de portée : 30m

2.4G

16 millions of colors

www.byled.fr

Contrôle jusqu'à 4 zones
Contrôle de chaque zone individuellement ou groupé.
Chaque zone comporte plusieurs éclairages connectés MiBOXER ou un récepteur compatible MiBOXER par zone



www.byled.fr

16 millions de couleurs au choix
Grâce à la roue chromatique tactile de la télécommande



www.byled.fr



Compatible MiBOXER
Compatible avec tous les produits connectés de la gamme MiBOXER et tous les éclairages RGB/RGBW reliés à un récepteur MiBOXER.



Télécommande tactile 4 zones 2.4GHz
Variation de couleurs et gestion de l'intensité lumineuse
Distance de portée : 30m

2.4G

16 millions of colors

www.byled.fr

Contrôle jusqu'à 4 zones
Contrôle de chaque zone individuellement ou groupé.
Chaque zone comporte plusieurs éclairages connectés MiBOXER
ou un récepteur compatible MiBOXER par zone



www.byled.fr

16 millions de couleurs au choix
Grâce à la roue chromatique tactile de la télécommande



www.byled.fr



Compatible MiBOXER
Compatible avec tous les produits connectés
de la gamme MiBOXER et tous les éclairages RGB/RGBW
reliés à un récepteur MiBOXER.

www.byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	22 mm
Largeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	22 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr